パスワード安全性の比較

危険

安全

自分に関する情報 を組合わせたパスワード

例:tarou0301 例:lovetarou 例:tarou20050301

・他人が知っている情報な ので推測可能

・パスワードとして使うの にふさわしくないもの一例 〇名前

> (家族、ペット、好きな 有名人、あだ名など)

- 〇誕生日
- 〇電話番号
- 〇車のナンバー
- 〇英単語を使用
- ・あなたのことをよく知 る人ほど、不正アクセス することが可能になる

複雑だが同じパスワード を使いまわす

例:3v(n*VM%Ht5!



・ひとつのサービスから パスワードが流出した場 合、他のサービスに対し ても不正アクセスされる 可能性がある



サービス名+コアパスワード

例:SNSJ | 8n057P2 | 例:shopJ | 8n057P2 | 例:bankJ | 8n057P2 |

・比較的安全で覚えやすい

・コアパスワードが知られると他のサービスで試 される危険性がある

サービス名の最初の何 文字かを前につけて、残 りの文字を後ろにつける など、工夫したルールを 決めるとより安全

例:SNJ | 8n057P2 | S 例:shJ | 8n057P2 | op 例:baJ | 8n057P2 | nk 複雑なパスワード を使いまわさず個別に設定

例:YSH8hALsF)4m 例:7NEjH/S2Jmny 例:Lzgj%E7qNJiG



・サービスごとに人間が 覚えることは不可能

・パスワード管理ソフト や手書きメモで管理する 必要がある

・クラウドサービスで管 理すると便利だが、クラ ウドサービスが突破され た場合、管理していたパ スワードが全て漏れるの で危険

サービスが2段階認証に対応していたら有効にする(SMSや認証システムアプリ)